

FICHA RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE AERÓDROMO

Última revisión: 04/11/2021 (AIRAC 21/10)

LEÓN - LELN

RWY 23 (PREF.)RWY 05

COM / NAV:

-	LELN_TWR 122.100	LELN_APP (<i>NOTAM</i>) 121.275
VOR EON	-	ILS ILE (RWY23)
112.000	-	109.500 (227° MAG)

DEP RWY 23			
SID	Init. Climb		
ROVAK 1H	FL140		
RATAS 1H	FL150		
ZMR 1H	FL110		

ARR RWY 23			
STAR IAF (Alt/FL min) - HOLD APP			
RATAS 3F	JOCOL (FL70) - H		
ROVAK 1F	FON (FL 120) II	ILS	
ZMR1F	EON (FL130) – H		

	TORA (m) (Take-Off Run Available)	TODA (m) (Take-Off Distance Available)	ASDA (m) (Accelerate-stop distance available)	LDA (m) (Landing distance available)
RWY 23	3000	3000	3000	3000

DEP RWY 05			
SID Init. Climb			
ROVAK 1G	FL140		
RATAS 2G	FL150		
ZMR 2G	FL110		

ARR RWY 05			
STAR IAF (Alt/FL min) - HOLD APP			
RATAS 4E	JOCOL (FL70) - H		
ROVAK 1E	EON (FL130) - H	VOR	
ZMR 2E	EON (FLI30) - H		

	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)
	(Take-Off Run Available)	(Take-Off Distance Available)	(Accelerate-stop distance available)	(Landing distance available)
RWY 05	3000	3000	3000	3000

	Límites Verticales	Clase	Resp.
ATZ	SFC-3000ft HGT	D	LELN_TWR
CTR	SFC-1000ft AGL	D	LELN_TWR
СТА	1000ft AGL-FL145	С	LELN_TWR
(1) O techo de nubes, lo que resulte más bajo (2) Lo que resulte más alto			

Aproximación Radar:

Separación horizontal 5 NM

Leyenda: SID/STAR/IAF/APP preferente

SID/STAR/IAF/APP no preferente

SID/STAR RNAV preferente

SID/STAR RNAV no preferente



FICHA RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE AERÓDROMO

Última revisión: 04/11/2021 (AIRAC 21/10)

Leyenda: SID/STAR/IAF/APP preferente

SID/STAR/IAF/APP no preferente

SID/STAR RNAV preferente

SID/STAR RNAV no preferente